



Compañía Colombiana
alfombras, pisos y cortinas



Disos Caucho



Dieléctrica

Piso en caucho con malla en su interior en cobre



Compañía Colombiana

alfombras, pisos y cortinas



FICHA TECNICA BALDOSA DIELECTRICA ANTIESTALTICA

El piso modular aislante modelo CCBTOP-03.2-N está diseñado para proteger a los usuarios de una descarga eléctrica, impidiendo el paso de electricidad a tierra. Se utiliza específicamente en equipo electrificado, en aéreas donde los operarios y trabajadores de mantenimiento realizan sus actividades. Por su diseño modular se puede acoplar para cubrir aéreas de cualquier tamaño y forma, también ofrece una superficie confortable y segura.

El piso modular aislante es fabricado con materiales dieléctricos de la más alta calidad. Protege al usuario de posibles descargas eléctricas.

Normas

El voltaje nominal de diseño está basado en la norma internacional ASTM D-178-1(2005).

Utilización

La tarima debe permanecer seca en todo momento.

Se puede usar en interiores y exteriores.

En exteriores puede utilizarse siempre y cuando el día este seco y libre de lluvia y neblina.

Antes de utilizarse debe verificarse que se encuentre en buenas condiciones, completamente seco.

Se recomienda limpiarse con un trapo seco para limpiar el polvo.

El uso de el piso modular aislante CCBMD-10N O CCBMD-20N es recomendado o requerido, además de equipo de protección personal (PPE POR OSHA) en edificaciones y plantas industriales centros de comando, en embarcaciones, sistemas de navegación marítimo, militares y comerciales.

PRUEBA	CODIGO	UNIDAD	TOLERANCIA
DUREZA	NT 8,2,4-S0002/01	SHORE A	60 +/- 5
DENSIDAD	NT 8,2,4-S0009/01	gm/cm ³	1,40 ± 0,4
ABRASION	NT 8,2,4-S0008/01	indice NBS	> 15
TENSIÓN DE OPERACIÓN	NT 8,2,4-S0007/01	kg/cm ²	26kv a tierra
RASGADO	NT 8,2,4-S0008/01	kg/cm	> 15
TEMPERATURA	NT 8,2,4-S0006/01	kg/cm	.-10°C - 65 °C
PESO MÁXIMO ADMISIBLE	NT 8,2,4-S0006/01	kg/cm	70
AISLAMIENTO	069-1	kg/cm	103,1 MΩ



Protege utensilios y herramientas



Antideslizante



Ideal para grandes superficies



Residencial



Comercial



Industrial



Tráfico Comercial



TIPO DE USO



Protege utensilios y herramientas



Antideslizante



Ideal para grandes superficies



Residencial



Comercial



Industrial



Tráfico Comercial

RECOMENDACIONES

DE USO Y MANTENIMIENTO



1

Barrer



2

Trapear



3

Dejar secar

No utilizar productos químicos.
Evitar la caída de elementos cortopunzantes



OBSERVACIONES:

- Realizar limpieza al menos una vez por semana.
- Garantía de 1 año para pisos de caucho.
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural, por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta a análisis por Representaciones Especiales.